

ご使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい。

この取扱説明書は大切に保管して下さい。



# POST

---

## 取扱説明書



# TAMAYA

株式会社 タマヤ

この度はタマヤ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。

## 【以下の事項をお守り頂き 正しいお取り扱いをお願いします】

《ポストは、一般郵便物・新聞等の受箱です》


- ・貴重品・重要書類・危険物・生もの等の保管はしないで下さい。
- ・鍵付き商品は、防犯性に工夫を施していますが、盗難等を確実に阻止する商品ではありません。

(盗難等、発生した損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。)




《故障の原因になります》

- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・むやみな改造及び仕様変更は禁止です。
- ・製品の破損・故障・変形をしたままでの使用は、さらなるトラブルの原因になりますので、お避け下さい。
- ・差し入れ口からの取り出しは、配送物をキズつける原因となりますので、おやめ下さい。



《水濡れに注意して下さい》

- ・雨水対策はしておりますが、防水型のポストではありませんので、郵便物は早めに取り出して下さい。
- ・ホース等による直接の散水は禁止です。
- ・投入口に郵便物や新聞が挟まっていると雨水が入る原因となりますので、注意して下さい。



### 《身体の損傷などの危険があります》

- ・商品にぶら下がったり、投入口にむやみに手や棒などを差し込んだりしないで下さい。
- ・投函物を取り出す際、扉に手や指を挟まないように注意して下さい。
- ・ブロック等により本体が飛び出しているタイプは、頭や身体をぶつけないようにご注意ください。



### 《その他の注意事項》

- ・火気を近づけないで下さい。
- ・取り出し口は、完全に開いてから取り出して下さい。
- ・取り出し後、扉を必ず閉めて下さい。

以上のことに注意して末永くご使用いただきますようお願いいたします。

---

## 【普段のお手入れ方法】

### 《ステンレス部》

- ・普段のお手入れは、湿らせた布でお拭き下さい。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用下さい。
- ・シンナー等のご使用は絶対におやめ下さい。



### 《鋳物部》

- ・鋳物部表面のほこり等は、柔らかい布等で払って下さい。
- ・キズ等で塗装面が剥がれた場合は、補修ペイント（タマヤ製）でタッチアップして下さい。

## ステンレスについて

- ・ステンレスは錆びにくい性質ですが、絶対に錆びないということではありません。  
万一、錆が発生した場合は研磨方向に沿って市販のステンレス用クレンザー等で磨いて下さい。その後、きれいな布で拭きとって下さい。
- ・錆の原因として、工事の際に飛散する土砂、ほこり、鉄粉等の付着による汚れ、海岸地帯の潮風や塩分を含んだ雨水の影響による赤錆等が考えられます。台風の後などはすぐに水洗いをして塩分を落とし乾いた布で拭きとって下さい。

## 塗装について

- ・経年劣化による色あせは、必ず起こります。  
色あせは、ほこり、太陽の当り具合により、かなりの期間で変わってきます。中性洗剤を使い、ほこり、汚れ等を落とし、月に1~2回程度の水洗い、ワックスがけをお勧めします。

メーカー保証期間 として

施工者よりの商品引き渡し日から起算して …………… **1年間**

※保障期間内であっても、以下の項目の場合は適用対象外とさせていただきます。

- ・使用上注意の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障、損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障、損傷。
- ・接続された他の機器が原因で生じた故障、損傷。
- ・製品保証書の字句を不当に書き換えた場合。

当社は、万全の注意を払い、安全な製品の開発、及び生産管理を行なっています。  
万一お気づきの点がございましたら販売店または工事店もしくは当社へご連絡下さい。

### ● 当製品に関するお問い合わせ先

株式会社 **タマヤ**

T E L : 04-2943-4249

F A X : 04-2943-4971



〒359-0002

埼玉県所沢市中富1500-5

メールアドレス : [tamaya-post@helen.ocn.ne.jp](mailto:tamaya-post@helen.ocn.ne.jp)

U R L : [www.tamaya-post.jp](http://www.tamaya-post.jp)